

Dell 0HHHHC Foglio dati



Modulo LAN Dell SFP28-25G-SR-85C SFP28 25Gb SFP+ 850nm 25 Gigabit FTLF8536P4BNL-E5

0HHHHC

Il ricetrasmittitore Dell EMC PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C SFP28 offre connettività in fibra per estendere la portata della rete. Questo ricetrasmittitore hot plug con ingombro EMC PowerEdge SFP28 (Small Form Factor Pluggable) è dotato di un connettore. Il ricetrasmittitore ottico Dell EMC PowerEdge SFP28 SR 85C offre connettività 25GbE fino a 300/400 m su OM3/4 a 25G*. Supporta anche lunghezze di collegamento fino a 70 m su OM2 a 25 G.

Inoltre, fornisce un'esclusiva interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale avanzata, che consente l'accesso in tempo reale ai parametri operativi del dispositivo come la temperatura del ricetrasmittitore, la corrente di polarizzazione del laser, la potenza ottica trasmessa, la potenza ottica ricevuta e la tensione di alimentazione del ricetrasmittitore.

Caratteristiche

- Produttore: Dell
- Tipo di dispositivo: ricetrasmittitore ottico
- Numero di parte: 0HHHHC
- Numero modello: SFP28-25G-SR-85C
- Collegamenti dati bidirezionali fino a 25 Gb/S
- Impronta sfp+ inseribile a caldo

- Funzioni diagnostiche digitali integrate
- Trasmettitore laser vcsel ossido 850nm
- Connettore LC duplex
- A norma RoHS
- 100m oltre m5f mmf (50/125 um om4)
- 70m oltre m5e mmf (50/125um om3)
- 20m su mmf (50/125nm om2)
- Contenitore metallico, per emi inferiori
- Consumo energetico massimo 1,2 W
- Alimentazione singola da 3,3 V
- Intervallo di temperatura di esercizio: da 0°C a 85°C

Compatibilità

Questo Dell PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C è compatibile con i seguenti sistemi:

- PowerEdge C6520
- PowerEdge C6525
- PowerEdge MX750c
- PowerEdge R250
- PowerEdge R450
- PowerEdge R550
- PowerEdge R650
- PowerEdge R650xs
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R750
- PowerEdge R750xa
- PowerEdge R750xs
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge T150
- PowerEdge T550

[Acquista ora](#)