HPE 434905-B21 Foglio dati

Scheda server HPE NC110T single-port PCI-Express 10/100/1000 Base-T gigabit in rame a corsia singola, 434982-001, 434903-001

434905-B21

Questo articolo, 434905-B21, è il numero di parte dell'opzione HPE per il prodotto descritto come NC110T PCI Express Gigabit Server Adapter. Ulteriori dettagli di seguito.

N. parte opzione HPE: 434905-B21

Codice ricambio HPE: 434982-001

N. parte assemblaggio HPE: n.d

HP NC110T è un adattatore per server Gigabit Ethernet economico dotato di funzionalità PCI Express single-port, rame, single lane (x1), con 48 KB di memoria integrata che fornisce velocità e duplex con negoziazione automatica 10/100/1000T. Progettato pensando alle esigenze dei server ProLiant, offre le seguenti funzionalità server: avvio a freddo Wake-on-LAN (WOL), PXE, Jumbo Frames (9K), Large Send Offload (LSO), TCP Checksum Offload e include parentesi per entrambe le metà (basso profilo) e slot per server a tutta altezza in modo che i clienti abbiano la massima flessibilità utilizzando questo adattatore per server con il proprio server ProLiant.

Specifiche

- Tipo di prodotto: scheda Gigabit Ethernet
- Numero di porte di rete (RJ-45): 1
- Rete (RJ-45): Sì
- Numero totale di porte: 1
- Fattore di forma: scheda plug-in

- Modello prodotto: NC110T
- Nome del prodotto: adattatore per server Gigabit PCI Express NC110T
- Tecnologia di rete: 10/100/1000Base-T
- Codice produttore: 434905-B21
- Interfaccia host: PCI Express x1
- LED: attività del collegamento, velocità di trasmissione della porta
- Memoria integrata: 48KB
- Wake On LAN: Sì

Requisiti di sistema

- Edizione standard x64 di Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
- Edizione Web Microsoft Windows Server 2003
- Edizione standard Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Small Business Server 2003
- Netware Novell 6.5
- RedHat EnterpriseLinux
- SCO Open Server 5.0.7
- SCO Open Server 6
- SuSE Linux Enterprise Server
- Sunsoft Solaris 9
- Sunsoft Solaris 10

- Unixware 7.1.3
- Unixware 7.1.4

Temperatura

- Temperatura operativa minima: 32 °F
- Temperatura operativa massima: 131 °F

Dimensioni

- Altezza: 2,7”
- Larghezza: 5,1”
- Profondità: 2,7”

Compatibilità

- DL120 G5
- DL140 G3
- DL145 G3
- DL160G5
- DL180G1/G5
- DL320 G4/G5/G5p
- DL320
- DL360G5
- DL365 G1/G5
- DL380G4/G5
- DL385 G2/G5/G5p
- DL580G3/G4
- DL585G2/G5
- DL785G5/G6
- ML110 G4/G5

- ML115 G1/G5
- ML150 G2/G3/G5
- ML310 G3/G4/G5
- ML370 G5
- ML570 G3/G4

Acquista ora