


# HPE 435508-B21 Foglio dati



ADATTATORE PER SERVER GIGABIT A QUATTRO PORTE PCI-E HPE NC364T, 436431-001, 435506-003

435508-B21

L'adattatore per server Gigabit a quattro porte PCI Express HP NC364T dispone di quattro porte Gigabit Ethernet 10/100/1000T su una singola scheda, risparmiando preziosi slot I/O del server per altri scopi. Le quattro porte forniscono la massima densità di porte disponibile per i server ProLiant in una singola scheda di rete PCI Express. L'NC364T è ideale per la virtualizzazione, la sicurezza, il consolidamento dei server, la segmentazione della rete e altre applicazioni server ProLiant che richiedono il massimo throughput e densità di porte. Il throughput aggregato totale di 4 Gbps soddisfa le esigenze dei clienti che desiderano una larghezza di banda elevata ma non sono ancora pronti per passare a 10 Gigabit Ethernet.

L'NC364T è una scheda a basso profilo con staffe sia a tutta altezza che a mezza altezza incluse nel kit. L'interfaccia PCI Express x4 è compatibile con gli slot PCI x4, x8 e x16. Testato e collaudato per soddisfare i severi standard HP, l'NC364T offre supporto driver completo su un'ampia gamma di server ProLiant. L'adattatore viene fornito con driver di teaming per tutti i principali sistemi operativi, utilità di teaming, funzionalità di codifica VLAN multiple, utilità di configurazione e supporto di trasmissione e ricezione di pacchetti IPv6 (escluse tutte le funzionalità di offload).

## Caratteristiche principali

- Tipo di dispositivo: adattatore di rete - 4 porte

- Fattore di forma: scheda plug-in - basso profilo
- Tipo di interfaccia (bus): PCI Express X4
- Revisione specifica PCI: Pcie 1.0a

## Rete

- Tecnologia di connettività: cablata
- Tipo di cablaggio: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Protocollo di collegamento dati: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Velocità di trasferimento dati: 1 Gbps
- Indicatori di stato: attività del collegamento, velocità di trasmissione della porta
- Standard conformi: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (Iacp), Ieee 802.3p

## Processore/Memoria

- Processore: 2 X 82571eb - Intel
- Ram : 256Kb

## Espansione / Connettività

- Interfacce: 4 X Rete - Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t - Rj-45
- Slot compatibili: 1 X PCI Express X4

## Compatibilità

- ProLiant DL (ottimizzato per rack):
  - HP ProLiant DL120 G5
  - HP ProLiant DL120 G6

- HP ProLiant DL140 G3
- HP ProLiant DL145 G3
- HP ProLiant DL160 G5
- HP ProLiant DL160 G5p
- HP ProLiant DL160 G6
- HP ProLiant DL165 G5
- HP ProLiant DL165 G5p
- HP ProLiant DL165 G6
- HP ProLiant DL165 G7
- HPProLiantDL180
- HP ProLiant DL180 G5
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL185 G5
- HP ProLiant DL320 G5
- HP ProLiant DL320 G5p
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL320
- HP ProLiant DL360 G5
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL365
- HP ProLiant DL365 G5
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G5
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G2
- HP ProLiant DL385 G5
- HP ProLiant DL385 G5p
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G4
- HP ProLiant DL580 G5
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G2
- HP ProLiant DL585 G5
- HP ProLiant DL585 G6

- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G5
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (ottimizzato per l'espansione):
  - HP ProLiant ML150 G3
  - HP ProLiant ML150 G5
  - HP ProLiant ML150 G6
  - HP ProLiant ML310 G4
  - HP ProLiant ML310 G5
  - HP ProLiant ML310 G5p
  - HP ProLiant ML330 G6
  - HP ProLiant ML350 G5
  - HP ProLiant ML350 G6
  - HP ProLiant ML370 G5
  - HP ProLiant ML370 G6
  - HP ProLiant ML570 G4
- ProLiant SL (linea scalabile):
  - HP ProLiant SL160z G6
  - HP ProLiant SL165z G6
  - HP ProLiant SL165z G7
  - HP ProLiant SL170z G6
  - HP ProLiant SL2x170z G6

#### Contenuto del kit

- Adattatore per server Gigabit a quattro porte PCI Express HP NC364T
- Staffe a tutta altezza e mezza altezza; la staffa a tutta altezza è preinstallata sulla scheda
- Scheda di installazione rapida comprensiva di istruzioni su come passare alla staffa a mezza altezza (se necessario)
- Dichiarazione di garanzia del prodotto

[Acquista ora](#)