Emulex LP1150 Foglio dati



Adattatore bus host Fibre Channel a porta singola Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0

LP1150

Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 Scheda bus host Fibre Channel a porta singola, LP1150-F4

Standard

- ANSI Fibre Channel: FC-PH-3, FC-PI-2, FC-FS, FC-AL-2, FC-GS-4, FC-FLA, FC-PLDA, FC-SP, FC-TAPE, FCP- 2 e RFC 2625 (IP su FC)
- PCI-X 2.0 e PCI 3.0
- Fibre Channel di classe 2 e 3
- PHP hot plug-scambio a caldo

Architettura

- Canale singolo
- Velocità FC Link 4Gb/s, 2Gb/s o 1Gb/s rilevate automaticamente
- Buffer dati integrato e memoria code space

Supporto completo del sistema operativo

- Windows, Linux, Netware, VMware

Ambienti hardware

- x86, x64 e Intel? Itanio? famiglia di processori
- PCI 32/64 bit 33/66 MHz (segnalazione 3.3)
- Velocità bus PCI-X 66/100/133/266 MHz

Ottico

- Velocità dati: 1,0625, 2,125 e 4,25 Gb/s (rilevato automaticamente)
- Ottiche: laser ad onde corte con connettore di tipo LC
- Cavo: 50/125 micron, fino a 150 metri a 4Gb/s 62,5/125 micron, fino a 70 metri a 4Gb/s

Dimensioni fisiche

- Scheda con fattore di forma MD2 corto e a basso profilo
- 167,64 mm x 64,42 mm (6,60" x 2,54")
- Staffa standard (disponibile a basso profilo)

Requisiti energetici e ambientali

- Volt: +3,3 e 5 V CC
- Temperatura di esercizio: da 0° a 55°C (da 32° a 131°F)
- Flusso d'aria richiesto: 100 lf/m
- Temperatura di stoccaggio: da -40° a 70°C (da -40° a 158°F)
- Umidità relativa: dal 5% al 95% senza condensa

Approvazioni dell'agenzia

- Prodotto laser di classe 1 per DHHS 21CFR (J) e EN60825-1
- UL riconosciuto secondo UL 60950-1
- CUR riconosciuto a CSA22.2, n. 60950-1-03
- Certificato TUV secondo EN60950-1
- Regole FCC, Parte 15, Classe A

- ICES-003, Classe A
- Direttiva EMC 2004/108/CEE (marchio CE)
- EN55022, Classe A
- EN55024
- Framework EMC australiano (segno C-Tick)
- AS/NZS CISPR22, Classe A
- VCCI, Classe A
- MIC (Corea), Classe A
- BSMI (Taiwan), Classe A
- Conformità RoHS (Direttiva 2002/95/CE) per i requisiti ambientali

Per ulteriori specifiche di questo LP1150, visitare il sito Web Broadcom di seguito:
https://docs.broadcom.com/docs/12356217

Acquista ora