Juniper QSFP-100GBASE-LR4 Foglio dati



Modulo collegabile Juniper 100GBASE-LR4 QSFP28, supporta solo velocità Ethernet, 740-058732

QSFP-100GBASE-LR4

Specifiche

• Numero del prodotto: QSFP-100GBASE-LR4

• Nome prodotto: modulo collegabile 100GBASE-LR4 QSFP28, supporta solo velocità Ethernet

• Numero parte: 740-058732

• Velocità: 100 Gigabit Ethernet

• Tipo di ricetrasmettitore: QSFP28

• Tipo di prodotto: ricetrasmettitore ottico

• Connettore: Duplex LC

• Monitoraggio disponibile: sì

• Monitoraggio ottico digitale: sì

• Standard: 100GBASE-LR4

• Conformità agli standard (standard Ethernet/OTN, ad esempio 100GBASE-LR4): IEEE 802.3ba-2010

• Lunghezze d'onda del trasmettitore (intervallo)

o Da 1294,53 nm a 1296,59 nm

Da 1299,02 nm a 1301,09 nm

o Da 1303,54 nm a 1305,63 nm

o Da 1308,09 nm a 1310,19 nm

• Potenza di uscita del trasmettitore, ciascuna corsia (minimo): -4,3 dBm

• Potenza di uscita del trasmettitore, ciascuna corsia (massimo): 4,5 dBm

• Potenza di ingresso del ricevitore, ciascuna corsia (minimo): –10,6 dBm

• Potenza in ingresso del ricevitore, ciascuna corsia (massimo): 4,5 dBm

• Tipo di cavo: SMF

- Distanza: 10 km
- Temperatura operativa (intervallo): da 0° C a 70° C
- Temperatura di stoccaggio: da -40° C a 85° C

Per ulteriori specifiche di questo Juniper QSFP-100GBASE-LR4, visitare il sito Web di Juniper di seguito.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QSFP-100GBASE-LR4

Acquista ora